



Les clés d'interopérabilité présentes dans les données foncières

Parcours 4 : la donnée foncière dans l'écosystème de la donnée publique

JNDF – 1^{er} juillet 2025





Sommaire





Identifiant communal

- ☐ idcom = code INSEE de la commune > DEP+000 > 92800
- ☐ idcomtxt = nom de la commune > Puteaux
- ☐ Paris, Lyon, Marseille > 75056 devient 75+arr / 75101 à 75120
- □ Toutes les communes sont cadastrées ... sauf Île de Sein, Île de Molène et Suzan et il existe 11 communes sans habitants !
- ☐ Tous les ans, fusions et défusions de communes.
- ☐ Décalage entre codes INSEE DGFiP <> Code Officiel Géographique
- ☐ Pas d'identifiant EPCI > trop fluctuant > mais table de correspondance via COG





Identifiant parcellaire

- ☐ idpar > 920620000A0111
- □ 14 caractères > département[2] commune[3] compl.com[000] section[2] parcelle[4]
- ☐ Unicité dans le temps > parcelle mère et parcelles filles
- □ Documents de Filiation Informatisés (DFI) des parcelles disponibles en open data sur data.gouv.fr
- ☐ Lien PCI vecteur
- ☐ Différent de TUP (idtup) ou Unité Foncière (UrbanSimul)





Adresse(s)

- ☐ Adresses DGFiP:
 - . Adresse d'un bien (parcelle ou local) approximative
 - . Adresse d'un propriétaire (ou gestionnaire)

☐ Adresse BAN (local):


Variable	Description	Туре	
ban_type	Type de géocodage BAN	Chaîne de caractère	
ban_score	Score du géocodage BAN	Décimal	
ban_id	Identifiant de la BAN	Chaîne de caractère	
ban_cp	Code postal du géocodage BAN	Chaîne de caractère	
ban_geom	Géométrie du géocodage BAN	Geometrie	
dis_ban_ff	Distance en mètre calculée entre les géométries du localisant et du géocodage BAN	Geometrie	





Identifiant(s) du bâtiment


- Identifiant fiscal
 « idbat »
- > difficilement accessible hors MAJIC ou FF
- > découpage « fiscal »



☐ Identifiant RNB



- > unicité et suivi dans le temps
- > inclut le non cadastré ou non fiscalisé
- > localisation au bâtiment (70% des cas) et non au centroïde de la parcelle







Identifiant du local (invariant du local)

Identifiant fiscal > idlocal > 12 caractères
 Accessible pour les propriétaires via le site des impôts.
 Obligation depuis 1^{er} janvier 2024 de mentionner « l'Identifiant fiscal du logement » dans les baux de location.
 Identifiant mentionné dans GMBI.
 Clé d'interopérabilité pour : MAJIC / Fichiers fonciers

Logements vacants (Lovac)

API RIAL (DGFiP)

RPLS (MTE)

DPE (Ademe)





Identification des personnes morales et physiques


Personne physique ddenom

- + date de naissance
- + domiciliation

Personne morale

dsiren (dans 2/3 des cas)

- + ddenom
- + domiciliation
- + catpro3 (catégorisation)







Autres appariements ...


□ Identifiant RNIC : la base de données CoproFF permet d'identifier les copropriétés immatriculées au RNIC (Registre National d'Immatriculation des Copropriétés) géré par l'ANaH. La variable « num_immat » reprend l'identifiant d'immatriculation du RNIC « AA000123 ».

Attention, à ce jour seul 65% des copro sont immatriculées.

À noter également qu'une « copropriété juridique » peut être constituer de tout ou partie d'un ou plusieurs « bâtiments fiscaux ».

□ Carroyage INSEE : la table « carroyage » des Fichiers fonciers agrège un certain nombre de variables à l'échelle des carreaux de 200m de l'INSEE. Cela permet de faire le lien facilement avec les données sociaux-démographiques de l'INSEE.

Exemple : typologie de logement x composition des ménages








Croisements géographiques

- □ Contour communal ≠ BD_TOPO de l'IGN
- Section cadastrale
- ☐ Parcelle (via PCI vecteur) <> idpar
- ☐ Point BAN > dans ou devant le parcelle
- ☐ Centroïde forcé > point bâtiment par défaut
- ☐ Point bâtiment RNB > sur le bâti BD_TOPO (y compris non cadastré)







Récapitulatif

Clé d'interopérabilité	Variable	Forme	FF / parcelle	FF / local	FF / proprio	DV3F	Lovac	ORIGINE	USAGES
Identifiant parcelle	idpar	1aaa	Х	Х	-	l_idpar (liste)	ff_idpar	DGFiP	Jointures
Géométrie parcelle	geompar	\Box	Х	-	-	geompar / geoparmut	-	PCI Vecteur	SIG
Centroïde parcelle	geomloc	<u>^</u>	Х	X	-	geomlocmut	ff_geomloc	PCI Vecteur	SIG
Adresse(s)	adresse(s)	1aaa	de la parcelle	du local	imposition (proprio1)	parcelles / locaux	du local / proprio(s)	DGFiP	Contacts
Clé BAN	ban_id	1aaa	-	x	-	-	ban_result_id	BAN	! jointures
Localisant BAN	ban_geom	<u> </u>	-	X	-	-	X	BAN	SIG
Identifiant RNB	rnb_id	1aaa	rnb_id_l (liste)	X	-	-	Х	RNB	DPE/RPLS/Sitadel
Localisant RNB	geomrnb		-	X	-	-	Х	RNB	SIG
Identifiant local	idlocal	1aaa	-	X	-	l_idlocmut (liste)	ff_idlocal	DGFiP	Baux/GMBI/RIAL
Nom (+ date naissance)	ddenom	1aaa	Via idprocpte	X	X	Lien via i_idv / i_ida	Via ff_idprocpte	DGFiP	Recherches
Siren (+ nom)	dsiren	1aaa	Via idprocpte	X	X	Lien via i_idv / i_ida	Via ff_idprocpte	DGFiP	Recherches





Merci